

DOP-A

DI OCTIL FTALATO GRADO FARMACÉUTICO

DI OCTYL PHTALATE PHARMACEUTICAL GRADE

No. CAS 117-81-7

PROPIEDAD PROPERTY	ESPECIFICACION VALUE	MÉTODO METHOD	REFERENCIA ASTM REFERENCE
Densidad Relativa @ 25 °C Relative Density @ 25 °C	0.980 – 0.984	MPM 022	ASTM D-0287
Viscosidad cp 25 °C Viscosity cp 25 °C	61- 67	MPM 023	-----
Acidez Acidity	0.01 Max.	MPM 027	ASTM D-1045
Índice de Refracción @ 25 °C Refractive Index @ 25 °C	1.4850 – 1.4860	MPM 021	ASTM D-1807
Volátiles @ 2 hrs, 155 °C Volatil Matter 2 hrs 155 °C	0.25 Max.	MPM 005	ASTM D-2288
Temperatura de Flama °C Flash Point °C	195 Min.	MPM 028	ASTM D - 0092
Color Apha Apha Color	10 Max.	MPM 026	ASTM D-1209
Pureza Purity	99.8 Min.	MPM 048	ASTM D-1045
Apariencia Appearance	Líquido Transparente Transparent Liquid	Visual	-----

EMPAQUE:

En pipas, Totes de Plástico de 1000 kg., tambores metálicos de 200 kg. y Cubetas de Plástico de 20 Kg.

PACKING

In Bulk, 1000 kg. IBCS; 200 kg. Metallic Drums; 20 kg. Plastic Container